



A. Noudatetaan RMP-Service Oy:n 26.04.2019 laatimaa PERUSTAMISTAPASELVITYSTÄ JA MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTIA SALLITTU POHJAPAINESALLI = 180 kPa

BETONI: K35-2 PERUSMUURIT PAIKALLA VALETUT RAKENTEET, VESITIIIVIS K30-2 ANTURAT KAIKKI BETONIT PAKKASENKESTÄVIÄ (peittyvät)

KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO 16 mm

TERÄS: T = A500HW HITSATTAVA S = S235JRG2 PYÖRÖTERÄS K = B500K VERKOT E = B600KA2 RUOSTUMATTOMAT HARJATERÄKSET

SOK SALAOJAKAIVO Ø350  
 SO SALAOJAPUTKI Ø100, kaltevuus 0,5-1% (vähint 0,5%) Korot merkitty pohjaan  
 PVK PERUSVESIKAIVO LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN, ks piirustus  
 SALAOJAPUTKEA YMPÄRÖIVÄN SALAOJITUSKERROKSEN TULEE OLLA PUTKEN ALLA JA SIVUILLA VÄHINTÄÄN 0,1m JA PÄÄLLÄ VÄHINTÄÄN 0,2m.

SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ YMPÄRISTÖRASITUS 50 vuotta  
 BETONIPEITE 35mm MAATA VASTEN 50mm XC2 XC3 XC4, XF2 SALLITTU POIKKEAMA +-10mm SALLITTU POIKKEAMA +-10mm

BETONIPINNAT TOLERANSSIT BY 40 2003 BY 39 LUOKKA 2 NORMAALILUOKKA, PAIKALLAVALU  
 T8>400mm, T10>500mm, T12>600mm, T16>800mm  
 T20>1000mm, T25>1200mm  
 JATKOSPITUUDET SAMASSA POIKKILEIKKAUKSESSA SAA JATKAA KORKEINTAAN 1/2 TERÄKSISTÄ

A. LISÄTTY PÄIVITYS PERUSTAMISTAPASELVITYKSESTÄ JAMAAPERÄTUTKIMUSRAPORTISTA 07.05.2019

# PERUSTUSPOHJA

Kiinteistötunnus 436-403-37-100	ALASIN	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS		Piirustuslaji Juoks.n:o RAKENNEPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite VARASTOHALLI KIERRÄTETTÄVIEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOKESKUS PULTTI ? , 91980 LUMIJOKI		Piirustuksen sisältö Mittakaavat POHJAPIIRROS PERUSTUS 1/100
päiväys 11.03.2019	allekirjoitus <i>Kaija Veikkola</i>	muutos
 KAMULANTIE 48 90910 KONTIO (KIIMINKI) ARKKITEHTUURI-JA RAKENNESUUNNITTELU p. 0500 281001 mail: k.veikkola@gmail.com		työn numero piirustuksen numero 801 suunnittelualue 