



**Oulun kaupunki**

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristönsuojelu

**Päätös**

**§ 144/2021**

09.06.2021

OUKA/2913/11.01.00.06/2021

## **Ilmoituspäätös Ollakan Tila Oy:n eläinsuojan toiminnan muuttamisesta, Lumijoki**

Ilmoittaja

Ollakan Tila Oy  
Ristitie 101  
91980 Lumijoki  
y-tunnus 3185398-9

Toiminta ja sen sijainti

Ollakan tila  
Ristitie 101  
91980 Lumijoki  
Kiinteistö 436-402-5-44

Tilalla laajennetaan emolehmätuotantoa ja rakennetaan kaksi uutta emolehmäpihattoa lantaloineen. Käytettävissä ovat myös nykyinen emolehmäpihatto, makuu- ja ulkoka- tokset sekä etälantala. Laajentamisen jälkeen eläinpaikat ovat: emolehmiä 203 kpl, hiehoja (12-24 kk) 56 kpl, li- hanautoja ja sonneja (12-24 kk) 30 kpl, siitossonneja (yli 2 v) 7 kpl, lehmävasikoita (6-12 kk) 28 kpl, sonnivasikoita (6-12 kk) 15 kpl, lehmävasikoita alle 6 kk 50 kpl ja sonni- vasikoita alle 6 kk 50 kpl, lisäksi on lampaita kuusi (6) kpl. Eläinyksikköjen yhteenlaskettu määrä on 1644,4 ey.

Kaikissa eläinsuojissa on kuivikelantajärjestelmä. Eläinsuo- jissa ei synny pesuvesiä.

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat vähintään 200 m etäisyydellä uusista eläinsuojista ja lantaloista.

Tarkemmat tiedot toiminnasta on annettu ilmoituksessa, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Ilmoitusvelvollisuuden peruste ja viranomaisen toimivalta

Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin sekä liitteen 4 kohdan 5 a) perus- teella. Kyseessä on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle.

Oulun seudun ympäristötoimi on toimivaltainen viranomai- nen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n mukaan, kun kyseessä on ympäristönsuojelulain 115 a §:n



## Oulun kaupunki

Ympäristönsuojelupäällikkö  
Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos  
Ympäristönsuojelu

## Päätös

§ 144/2021

09.06.2021 OUKA/2913/11.01.00.06/2021

4 momentissa tarkoitettu ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta, eikä kyseessä ole liitteen 4 kohtien 2 b tai 3 mukainen toiminto, joka edellyttää ympäristölupaa lain 29 a §:n 1 momentin perusteella.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on delegoinut 26.5.2021 § 48 ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta päättämisen ympäristönsuojeluyksikön päällikölle.

### Asian vireille tulo

Ilmoitus on saapunut ympäristötoimeen 11.3.2021 ja sitä on korjattu ja täydennetty 6.4.2021.

### Asian käsittely

Ilmoituksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla julkisessa tietoverkossa 15.4. –24.5.2021. Asianosaisille 600 m säteellä on tiedotettu ilmoituksen vireillä olosta 12.4.2021 päivätyllä kirjeellä.

#### Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta on pyydetty lausunnot Lumijoen kunnalta ja terveydensuojeluviranomaiselta.

Lumijoen kunta on lausunnossaan puoltanut eläinsuojan toiminnan laajentamisen hyväksymistä. Lausunnon mukaan ilmoituksen mukaiset toimet sijoittuvat jo yleiskaavassa olemassa olevalle maatalouden suuryksikölle varatulle alueelle, joten tilan toimintoja voidaan kaavan mukaisesti laajentaa ja kehittää.

Terveystoimiviranomainen on todennut, ettei sillä ole lausuttavaa ilmoituksen mukaisesta toiminnasta.

Ilmoituksen takia ei ole esitetty muistutuksia tai mielipiteitä.

#### Hakijan vastine lausuntoon

Hakija ei ole antanut vastinetta Lumijoen kunnan lausunnosta.

#### Tarkastus

Asian käsittelyyn liittyvä tarkastus on tehty 26.5.2021.

## Päätös



Oulun seudun ympäristötoimi hyväksyy Ollakan Tila Oy:n ilmoituksen mukaisen emolehmätilan toiminnan Lumijoen kunnassa kiinteistölle Ollakan tila 436-402-5-44.

Toiminnanharjoittajan on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 (ns. eläinsuoja-asetus) sekä asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 (ns. nitraattiasetus).

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen mukaisesti ja noudattaen annettuja määräyksiä.

1) Eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 1644,4 eläinyksikköä vastaavan eläinmäärän. Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

2) Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen (kuivikelantalat, kuivikepohjat) tulee olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksen tuettavaa rakentamista koskevat ympäristönsuojeluvaatimukset (266/2019) sekä maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa (MMM-RMO C4) rakenteille esitettyjen vaatimusten tason.

3) Tilalla sijaitseva etälantala tulee tyhjentää lannasta ja nesteestä, minkä jälkeen lantalan rakenteet ja niiden tiiviys tulee tarkastuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla. Tarkastuksesta laadittu raportti tulee lähettää ympäristötoimelle 30.9.2021 mennessä.

Tarkastuksessa tulee tarkastaa ja raportissa esittää

- lantalan pohjan pinta-ala ja pohjan materiaalin tiiviys
- seinien sijainti ja korkeus ja seinäelementtien materiaalien tiiviys
- lantalan pohjan ja seinien liittymien tiiviys, seinäelementtien liittymien tiiviys
- seinien mahdolliset ulkopuoliset tuennat ja niiden kunto ja arvio toimivuudesta
- tiedot ajoluiskasta/ajoluiskista ja niiden korkeudesta
- tiedot kuormauslaatasta (sijainti, koko ja materiaali)



- lantalan pohjakuva, johon merkitty seinien, ajoluiskien ja kuormauslaatan sijainnit
- lantalan ympäristön kuivatustilanne
- lantalan korjaussuunnitelma

Ulkopuolisen asiantuntijan tarkastuksesta tekemässä raportissa tulee ottaa kantaa lantalan vesitiiveyteen ja rakenteiden asianmukaisuuteen sekä tarvittaviin kunnostustoimiin. Mikäli ympäristötoimi toteaa raportissa esitettyjen tietojen perusteella, ettei lantala ole vesitiivis tai muutoin täytä määräyksen 2 vaatimuksia, tulee korjaustoimet tehdä 30.9.2022 mennessä. Valvontaviranomainen antaa tarkastusraportin saatuaan tarkemmat määräykset suoritettavista toimenpiteistä. Korjausten valmistumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle tarkastusta varten.

Vaihtoehtoisesti lantala tulee poistaa lannan varastointikäytöstä samassa määräajassa (30.9.2022) ja järjestää käyttöön vastaavansuuruinen lantalatilavuus muutoin.

Mikäli lantala jää käyttöön tehtyjen korjausten jälkeen, tulee tehtyjen korjausten yhteydessä parantaa lantalan ympäristön kuivatusta siten, ettei ympäristön sade- ja sulamisvesiä missään olosuhteissa pääse lantalaan.

4) Lannan ja sadevesien varastointitilavuutta tulee olla käytettävissä 12 kuukauden aikana kertyvälle määrälle.

Ilmoituksenmukaisella eläinmäärällä ja kattamattomaan etälantalaan kertyvät sadevedet huomioiden kuivikelantalatilavuutta on oltava vähintään 6 567 m<sup>3</sup>. 1 200 m<sup>3</sup> lannaluovutus sopimus huomioiden tarvittava lisätilavuus kuivikelantallalle on 402 m<sup>3</sup>, lisäksi on oltava tilavuutta rehujätteelle.

Puuttuva lantalatilavuus tulee järjestää viimeistään ennen kuin toinenkin pihatto kuivalantaloineen otetaan käyttöön. Tiedot tilavuuden järjestämisestä tulee esittää kirjallisesti valvontaviranomaiselle viimeistään 3 kk ennen pihaton käyttöönottoa.

5) Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppi hyväksytyjä polttoaineen varastointiin ja säiliöt tulee pitää hyvässä kunnossa. Polttonestesäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai kiinteällä valuma-altaalla varustettuja ja varustettu erillisellä suoja-altaalla tai vallitilalla 30.9.2022 mennessä. Avattava ylitäytön pidättävä kaksivaippasäiliö ei tarvitse erillistä suoja-al-



lasta ja alle viiden kuution säiliön erillinen suoja-allas voidaan korvata riittävän suurella nestetiiviiksi rakennetulla tasisaisella alustalla.

Polttoainesäiliöiden tulee olla lukollisia ja niissä tulee olla pakolliset varusteet ja ylitäytönesttin. Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja sen jälkeen säännöllisesti kuntoluokan mukaan, mutta vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tarkastuksen suorittajan tulee olla TUKESin päteväksi arvioima toiminnanharjoittaja.

Säiliöiden täyttö- ja tankkauspaikka on päällystettävä nestetiiviillä ja kulutusta kestäväällä kestopäällysteellä 30.9.2022 mennessä. Päällyste korotetaan reunoiltaan tai kallistetaan kauttaaltaan alueen kulmaan, jossa oleva hulevesien poistokohta on suljettava täytön ajaksi. Imeytysmateriaalia on oltava aina saatavilla.

6) Vaaralliset jätteet ja kemikaalit tulee varastoida tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä ja katetulla alustalla. Muut jätteet on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ympäristölle.

7) Tilakeskuksen alueen ulkotarhojen kunnosta ja puhtaanapidosta tulee huolehtia siten, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pintavesien pilaantumista. Tarhojen pintakerros tulee vaihtaa säännöllisesti.

#### Päätöksen perustelut

Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti eläinsuojan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia eikä sillä ole kaavallista esitettä.

Ilmoituksen mukaisen toiminnan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on 1644,4. Alle 2580 ey:n emolehmatiloilla toimivaltainen viranomais on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.



Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 (ns. eläinsuoja-asetus) sekä asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 (ns. nitraattiasetus), joissa on annettu yksityiskohtaiset määräykset eläinsuojatoiminnan harjoittamisesta siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista.

Eläinsuoja sijoittuu alueelle, jossa karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Uusien eläinsuojien ja lantaloiden sijainnit täyttävät eläinsuoja-asetuksen liitteen 1 vähimmäisetaisyysvaatimuksen lähimpään häiriintyvään kohteeseen.

Eläinsuoja-asetuksen liite 1 taulukko 1:n mukaan ilmoituksenmukaisella eläinmäärällä ja lannankäsittelytekniikalla (kuivikelanta) etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohteeseen tulee olla vähintään 200 metriä. Uusien kuivikelantalojen sijoituspaikat täyttävät lisäksi nitraattiasetuksen 4 §:n vähimmäisvaatimukset (esim. etäisyys vesistöön vähintään 50 m).

#### Määräysten perustelut

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 115 a §:n mukaan ilmoituspäätöksen edellytysten varmistamiseksi sekä toiminnan valvonnan mahdollistamiseksi on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seurannasta ja tarkkailusta ja muista ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä. Määräyksissä ei toisteta lainsäädännöstä suoraan tulevia vaatimuksia.

1) Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkamäärän mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. Tuotantosuunnan muutos tai eläinsuoja-asetuksen soveltamisalan mukainen toiminnan muutos edellyttää uutta ilmoitusta.

2) Pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi on edellytetty vesitiiviitä pohjarakenteita ja varastointitiloja, jotka täyttävät ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maa-



ja metsätalousministeriön asetuksen tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019) mukaiset vaatimukset sekä aiemmin voimassa olleessa maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa (MMM-RMO C4) rakenteille esitetyn vaatimusten tason. Vastaava vaatimustaso on esitetty myös Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöministeriö 17/2021).

3) Vaatimustenmukaisesti rakennetussa kuivalantalassa tulee olla vesitiiviistä materiaalista tehdyt seinämä- ja pohjarakenteet. Betonielementtien tai -harkkojen saumaus tulee tehdä erityisen huolellisesti. Lantala tulee varustaa vähintään kolmella vähintään 50 cm:n korkuisella seinämällä. Lisäksi kattamattomassa lantalassa neljännellä reunalla tulee olla 50 cm:n korkuinen ajoluiska. Kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste talteen. Kuormausta suositellaan tehtäväksi esim. asfaltista tai betonista. Kuivalantalalan pohja tulee muotoilla niin, etteivät sade- ja sulamisvedet, eli niin sanotut lantavedet, pääse valumaan lantalasta ympäristöön.

Ilmoitusasiakirjojen ja tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella on syytä edellyttää lantalalan rakenteiden ja kunnan selvittämistä, jotta saadaan luotettava tieto lantalalan rakenteiden vaatimustenmukaisuudesta. Etälantala sijaitsee alle 600 m etäisyydellä tilakeskuksesta, jolloin sen ympäristövaikutukset tulee katsoa osana eläinsuojan muita ympäristövaikutuksia. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi on ollut tarpeen antaa määräyksiä myös etälantalasta.

4) Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Kattamattomissa kuivikelantaloissa varastotilavuudessa on otettava huomioon avoimiin lantaloihin kertyvät sadevedet. Lisäksi tulee olla tilavuutta rehujätteelle.

Ilmoituksessa on esitetty kuivikelantatilavuutta olevan kahdessa uudessa katetussa kuivikelantalassa yhteensä 3 856 m<sup>3</sup>, olemassa olevassa kattamattomassa etälantalasta 1 058,4 m<sup>3</sup>, kolmessa eläinsuojan kuivikepohjassa



101,92 m<sup>3</sup>, lisäksi on lannanluovutus sopimus 1 200 m<sup>3</sup> lantamäärästä.

Käytettävissä olevassa kuivikelantalatilavuudessa on huomioitu kuivikepohjan tilavuudesta 102,92 m<sup>3</sup> puolet eli 50,96 m<sup>3</sup>, koska kuivikepohjat tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Siten kuivikelantalatilavuutta on käytettävissä lannanluovutus sopimus huomioiden yhteensä 6 165,36 m<sup>3</sup>.

Kuivikelannan tilavuusvaatimus 6 567 m<sup>3</sup> on laskettu kuivikelannalla olevien eläinten 12 kk lannantuoton perusteella 6 489,8 m<sup>3</sup>, johon on lisätty avoimiin etälantaloihin kertyvä sadevesi 77,2 m<sup>3</sup>.

Laskennallisesti kuivikelantalatilavuudesta puuttuu noin 402 m<sup>3</sup> ja lisäksi rehujätteen tarvitsema tilavuus. Puuttuva tilavuus voi olla mahdollista järjestää esim. uusien kuivikaloiden seiniä hieman korottamalla, vuokraamalla tilavuutta tai rakentamalla uutta tilavuutta. Lannanluovutus sopimukset voidaan myös hyväksyä korvaamaan puuttuvaa lantalatilavuutta nitraattiasetuksessa (1250/2014) mainituin ehdoin. Lantaa voidaan luovuttaa toiselle, mikäli lannan vastaanottaja on tietoinen, mitä nitraattiasetuksessa on lannan levityksestä määrätty. Lantaa voidaan myös luovuttaa ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Luovutuksesta on tehtävä kirjallinen sopimus, joka tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.

5) Tiiviit ja hyväkuntoiset säiliöt ja suojarakenteet estävät vuotoja. Vastuu säiliön tarkastuksista ja kunnossapidosta kuuluu säiliön omistajalle tai haltijalle (huolehtimisvelvollisuus). Polttonestesäiliön suoja-altaasta mahdollinen vuoto voidaan havaita ja kerätä talteen. Allastettu täyttö- ja tankkauspaikka pidättää säiliön täyttö- tai työkoneen tankkaustilanteessa mahdollisesti tapahtuvan vuodon ja ehkäisee maaperän pilaantumista. Säiliön pakollisia varusteita ovat mm. tyyppikilpi, säiliön sisällöstä ja vaarasta kertovat merkinnät, ilmaputki, lukittava täyttöaukko, laponesto sekä kaksivaippaisissa säiliöissä välitilan vuotoilmaisain tai näkölasi. Tarvittava nestetiiviys saavutetaan esim. kaksikerroksisella, vähintään 90 mm tiiviillä asfalttibetonilla tai tavallisella vähintään 50 mm asfalttibetonilla + vähintään 1 mm HPDE kalvolla.

Määräyksessä edellytetty erillinen suoja-allas tai vallitila voidaan tehdä esim. lisäämällä säiliöiden säilytyskatokseen





kaikille seinille nestetiivistä rakennetta sellaiselle korkeudelle asti, että rakenteesta syntyvä nestetiivis suoja-allas on vähintään 110 % katoksessa olevan suurimman säiliön tilavuudesta.

Ilmoituksessa annettujen tietojen ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella säiliöiden säilytys-, täyttö- ja tankkauspaikka ei täytä em. vaatimuksia ja sen takia tilanteen korjaamiseksi on asetettu kohtuullinen määräaika.

6) Vaarallisten jätteiden, kemikaalien ja muiden jätteiden asianmukaisella varastoinnilla estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantuminen.

7) Ulkotarhojen säännöllisellä hoidolla ja kunnossapidolla ehkäistään tarhoihin kertyvän lannan aiheuttama ympäristökuormitusta maaperään ja pintavesiin.

### **Päätöksen voimassaolo**

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos toimintaa muutetaan, on siitä tehtävä ilmoitus.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava (YSL 70 §).

### **Korvattavat päätökset**

Tällä päätöksellä korvataan Lumijoen kunnan teknisen lautakunnan ympäristölupapäätös 29.3.2001 § 59.

### **Toiminnan aloittaminen**

Toiminta voidaan aloittaa päätöksen antamisen jälkeen. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

### **Sovelletut säännökset**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Oulun seudun jätehuoltomääräykset 2019

**Oulun kaupunki**

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos  
Ympäristönsuojelu**Päätös****§ 144/2021**

09.06.2021

OUKA/2913/11.01.00.06/2021

- Käsittelymaksu** 1 800 €. YSL liitteen 4 mukaisten toimintojen ilmoitusten käsittely, eläinsuojat. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 25.11.2020 § 117, Ympäristöjohtajan päätös 21.1.2021 § 5.
- Lisätiedot** Ympäristötarkastaja Maija Jokiharju, p. 044 703 6769  
Ympäristötarkastaja Päivi Kunnari, p. 044 703 6768
- Muutoksenhaku** Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.
- Liitteet** Eläinsuojan ilmoituslomake liitteineen
- Allekirjoitus**  
Jonna Hakala  
ympäristönsuojelupäällikkö

**Ilmoituspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen**

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 § mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

**Päätös:**  
Toiminnanharjoittaja

**Jäljennös päätöksestä:**  
Lumijoen kunta  
Ympäristöterveysvalvonta, sähköpostitse  
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

**Ilmoitus päätöksestä:**  
Ilmoituksesta tiedon saaneet



## Oulun kaupunki

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristönsuojelu

## Päätös

§ 144/2021

09.06.2021

OUKA/2913/11.01.00.06/2021

## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

### Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti-päivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valitusaika päättyy **19.7.2021**.

### Valitusoikeus on

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

### Valitus

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut; sekä
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-kohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle;
- mahdollisen asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, valtakirja.

### Valituksen toimittaminen

Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

postiosoite	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
aukioloaika	klo 8 – 16.15
sähköposti	vaasa.hao(at)oikeus.fi



## Oulun kaupunki

Ympäristönsuojelupäällikkö  
Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos  
Ympäristönsuojelu

## Päätös

§ 144/2021

09.06.2021 OUKA/2913/11.01.00.06/2021

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinnmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

### Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi

Asianosainen

- 
- Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
  - Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
  - Lähetetty postiennakolla
  - Lähetetty sähköisesti

Luovuttajan allekirjoitus ja tiedoksiantopäivämäärä

- 
- Luovutettu annettavaksi haastetiedonantona
  - Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan
  - Muulla tavoin, miten

---

Asianosaisen allekirjoitus, kun päätös luovutettu henkilökohtaisesti