

Thl ohjeistaa kuntia tarjoamaan **kolmannen** koronarokoteannoksen niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia. **Voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmä ei ole sama kuin ensimmäisellä rokotuskierroksella rokotetut riskiryhmät 1 ja 2.**

Rokotettaviin ryhmiin kuuluvat:

Elinsiirto

-henkilöt, joille on tehty elinsiirto

Kantasolusiirto

-henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joilla immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos

-henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos

Immunosuppressiivinen syöpähoito

-solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoittoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

-ryhmään kuuluvat mm. selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjillä. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä, metotreksaattia, atsatiopriinia, siklosporiinia, sulfasalatsiinia tai hydroksiklorokiinia käyttävät henkilöt.

Dialyysi tai vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

-ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoidoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

-ryhmään kuuluvat HIV -positiiviset henkilöt, joilla CD4- auttajasolutaso on alle 200x10E6 solua/l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

-hoitavan lääkärin arvion mukaan myös jokin muu tila tai sairaus voidaan katsoa voimakkaasti immuunipuutosta heikentäväksi.

3-4 viikon annosvälillä rokotteen saaneet

-Kolmatta rokoteannosta ei kuitenkaan toistaiseksi varovaisuusperiaatteen vuoksi suositella alle 30-vuotiaille miehille. Tämä rajoitus ei koske voimakkaasti immuunipuutteisten kolmatta rokoteannosta. Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut **vähintään 6 kuukautta.**

Rokoteaikoja voit varata puhelimitse VAIN KORONAROKOTTEEN AJANVARAUSNUMEROSTA
P. **044 320 5095 MA-TO KLO 10–11 JA KLO 12–13**

Aika ajoin ajanvarauksessa on ruuhkaa. Ethän jätä viestiä puhelinvastaajaan, vaan soita myöhemmin uudelleen.